

Tiempo de coagulación retardado
Bajo nivel de protrombina plasmática
Hemorragias

su

medicación racional es la

Vitamina "K"

Sintética

(2 Metil — 1-4 Naftoquinona)



INDICACIONES: - Ictericas obstructivas, hemorragias colémicas, hemorragias e ictericias del recién nacido, embarazadas, tratamiento preventivo para intervenciones quirúrgicas.

Señor Doctor:

Tenemos siempre Vitamina "K" sintética fresca que puede prescribirse en:

- a) **ampollas liposolubles de 1 c.c., con 5 miligramos de Vitamina K.** por ampolla o con la dosis que Vd. indique.
- b) **en comprimidos o sellos de 1 ó 2 miligramos** adicionado de sales biliares necesarias para su asimilación, con o sin lactato de calcio.

Estas fórmulas magistrales se elaboran en nuestro laboratorio farmacéutico a precios infinitamente más bajos que las especialidades conocidas en el comercio.

El Dr. Nelson garantiza la legitimidad de la materia prima, su dosificación exacta y colabora así con el cuerpo médico haciendo posible ciertos tratamientos que a veces no se hacen por razones de carestía del medicamento.

FARMACIAS NELSON
SUIPACHA 477 y FLORIDA esq. DIAGONAL

Raúl A. Nelson - Juan M. Nelson - Carlos M. Nelson
Farmacéuticos y Bacteriólogos