

Produits Pharmaceutiques spécialisés

# MAURICE LEPRINCE

Diplôme en Médecine, Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe, Lauréat de la Faculté de Médecine des Hôpitaux et de l'École Supérieure de Pharmacie.

HORS CONCOURS, MEMBRE DES JURYS, Exposition Universelle PARIS 1900, Liège 1905, MILAN 1906  
GRAND PRIX, Exposition Universelle SAINT-LÔS (U.-S.) 1904

PARIS - 62, Rue de la Tour - PARIS



## MEMENTO THÉRAPEUTIQUE

Désignation des Produits	Indications thérapeutiques	Dose et Mode d'Emploi
<b>CASCARINE LEPRINCE C. H. O.</b>	<b>Constipation habituelle</b> Affections du foie, Constipation dans la grossesse, l'allaitement, etc., etc. <i>Cholagogus</i> ou <i>Copragogue</i> de tout premier ordre.	<b>Pilules</b> , dosées à 0,10 : Une ou deux pilules le soir au coucher, ou aux repas si la constipation est d'origine digestive.
<b>RHOMNOL C. H. A. P. O.</b> Santoline solubilisée par des extractions cellulaires	<b>Puissant reconstituant</b> du noyau cellulaire, antineurasténique de choix indiqué dans toutes les affections <i>Dyscrasiques</i> consommatives.	<b>Pilules</b> , dosées à 0,05 : De 6 à 10 pilules par jour aux repas. <b>Succharine</b> (granule), 0,10 par cuillerée à café : Une cuillerée à café ou à dessert aux repas pour les adultes, la moitié ou le quart pour les enfants suivant l'âge. <b>Ampoules</b> de 1 <sup>cc</sup> à 10 <sup>cc</sup> (dosées à 0 gr. 05 de nuchénate de soude par centimètre cube) pour injections hypodermiques. (Spécialement indiquées dans les maladies infectieuses aigües).
<b>EUMICTINE</b>	<b>Blennorragie, Urétrite, Cystite, etc.</b> — Antigonoococcique, diurétique, antiseptique, etc.	<b>Capsules</b> enrobées au gluten, contenant chacune 0,20 Santoline, 0,05 Salol et 0,05 Hexaméthylène-Tétramine (Syn. Urotropine) 8 à 12 par jour au repas.
<b>Pilules du Dr Séjournet</b>	À base de Santonine. Trait. du Diabète, sans régime spécial.	<b>Pilules</b> , dosées à 0,025 : Une pilule à chaque repas.
<b>GUIPSINE</b> Principes utiles du gu	<b>Médication hypotensive</b> . Hypertension, Artériosclérose, Hémoptysie, Gonite, Troubles de la Ménopause, Néphro-sclérose.	<b>Pilules</b> dosées à 0,05, 4 à 6 par jour entre les repas.
<b>ARSYCODILE</b> (Cacodylate de Soude pur)	<b>Accélérateur de la nutrition générale ramenant l'appétit, etc.</b> Tout spécialement désigné pour l'usage sous-cutané.	<b>Ampoules</b> , dosées à 0,05 : Une injection par jour pendant 8 jours, repos un temps égal, reprise, en alternant ainsi jusqu'à guérison. <b>Suppositoires</b> , dosés à 0,05 de cacodylate de soude pur : Un par jour, après avoir eu soin de vider l'intestin par un grand lavement.
<b>NÉO-ARSYCODILE</b> Méthylarsinate disodique Syn. : ARRHENAL	Plus particulièrement destiné à l'usage interne par la voie gastrique.	<b>Pilules</b> , dosées à 0,01 : de 4 à 5 par jour aux repas pendant 12 jours, repos 8 jours et reprise. <b>Ampoules</b> , dosées à 0,05 : même usage que pour l'Arsycodile et spécialement dans le paludisme grave.
<b>FERROCODILE</b> (Cacodylate ferreux)	Spécifique de la Chlorose, de la Malaria, de l'Anémie palustre, etc. Tous les avantages des sels ferreux et ceux de l'arsenic organique.	<b>Pilules</b> , dosées à 0,025 : 4 par jour aux repas.
<b>FERRICODILE</b> (Cacodylate ferrique)	Seul sel de fer agissant très bien en injections hypodermiques. (Congrès de 1900, MM. Gilbert et Lereboullet.)	<b>Ampoules</b> , dosées à 0,05 : Même mode d'emploi que pour l'Arsycodile : Anémie, Chlorose, Malaria, etc.