

OPOTHÉRAPIE OSSEUSE

DOCTEUR,

N'oubliez pas

que les deux seules préparations

PHOSPHATÉES

CALCIQUES

ARRHÉNIQUES

ORGANO-COLLOÏDALES

Scientifiquement assimilables

SONT

Le Phosphate

de Chaux

du Docteur PINARD

Le Phospharsyl

(Phosphate

(Méthylarsiné)

du Docteur PINARD

parce qu'obtenues avec

des **OS FRAIS**

POUR **4** RAISONS

Le Phosphate

Colloïdal

du **D. PINARD**

POSOLOGIE

PHOSPHATE

ADULTES : 2 à 3 cuillerées
à bouche par jour
avant les repas.
ENFANTS : 2 à 3 cuillerées
à dessert ou à café
selon l'âge.

TABLEAU COMPARATIF DU DEGRÉ D'ASSIMILATION des Phosphates de Chaux Thérapeutique

Phosphate Inorganique	Phosphate acide de chaux de chaux	Phosphate gélifié colloïdal	
			
25%	30%	39%	89%

POSOLOGIE

PHOSPHARSYL

ADULTES : Une cuillerée à
à bouche avant les deux
grands repas 5 jours
sur 8.
ENFANTS : Une cuillerée à
à dessert ou à café selon
l'âge 5 jours sur 8.

Doit être préféré à **TOUS** les similaires :

1 Il est complètement **INSOLUBLE**
et se présente à l'état **NAISSANT**
dans un état extrême de division
(**COLLOÏDAL**).

2 Il contient toute la **MATIÈRE
ORGANIQUE DES OS** dont il est
extrait (orientation vitale du professeur
ROBIN) ainsi que leur **SILICE** et leurs
FLUORURES qui retiennent la chaux.

3 Il est en suspension dans un liquide
NEUTRE et **ISOTONIQUE**.

4 Il a une **ASSIMILATION MAXIMA**

LE PHOSPHARSYL

est le même produit contenant 3 centigrammes
de méthylarsinate de soude par cuillerée à bouche

Laboratoires du Docteur **PINARD**, ANGOULÊME (Ch^{te})

TECHNIQUE RÉSUMÉE de L'EXPÉRIENCE CLINIQUE

qui a permis de comparer le degré d'Assimilation
des divers Phosphates de Chaux Thérapeutiques

L'expérience a porté sur quatre séries de chacune 6 Cobayes

de même Poids et de même Age

Ces Cobayes étaient alimentés avec

le même Poids et la même Nature d'aliments

auxquels on ajoutait :

pour la 1^{re} série, la même dose de

Phosphate Tricalcique

pour la 2^{me} série, la même dose de

Phosphate Acide de Chaux

pour la 3^{me} série, la même dose de

Glycérophosphate de Chaux

pour la 4^{me} série, la même dose de

Phosphate de Chaux gélatineux-colloïdal.

Par un dispositif spécial, les urines et les fèces pouvaient être facilement recueillies.

Elles étaient analysées au point de vue Phosphates toutes les 24 heures.

Après trente jours de traitement, on fit la moyenne des résultats obtenus et qui donnèrent :

pour le Phosphate Tricalcique, une assimilation de 23 %

pour le Phosphate Acide de Chaux, une assimilation de 30 %

pour Glycérophosphate de Chaux, une assimilation de 39 %

pour le Phosphate de Chaux gélatineux-colloïdal,

une assimilation de 89 %.

Phosphate
Tricalcique



23 %

Phosphate
acide de chaux



30 %

Glycérophosphate
de chaux



39 %


Phosphate
gélatineux-colloïdal



89 %

Obtenu avec des OS FRAIS

Le PHOSPHATE PINARD représente
INTÉGRALEMENT l'os vivant liquéfié et
stabilisé par procédé spécial.

Le Phosphate 
Colloïdal
du Docteur PINARD

REMPLECE
L'HUILE DE FOIE DE MORUE

SON PRIX MODIQUE

3^{fr.} 50

permet de le prescrire
dans toutes les classes
de la Société

